



Arctic Seal

für sichere Notabdichtungen
unter Extrembedingungen



www.enke-werk.de



Arctic Seal

Weil man manchmal nicht aufs Wetter warten kann.

Arctic Seal ist ein einkomponentiges und witterungsbeständiges, fasergefülltes Abdichtungsmaterial für Notreparaturen. Zum Einsatz kommt es auf Dachflächen, Balkonen, Terrassen sowie an Anschlüssen und Durchdringungen im Außenbereich. Wenn sofortiges Handeln notwendig ist, wird mit Arctic Seal umgehend eine sichere Abdichtung geschaffen, die Spielraum für die Umsetzung einer dauerhaften Lösung gewährt. Das hochelastische Material eignet sich nicht nur für die nahtlose Aufbringung auf Betonuntergründen, Estrichen und bituminösen Dachflächen, sondern auch für Folien- und Metaldächer – speziell auch in Bereichen, wo längere Zeit stehendes Wasser auftreten kann, z. B. Rinnen oder Wasserwechselzonen. Arctic Seal ist diffusionsfähig und kann auch problemlos auf leicht feuchten Untergründen aufgebracht werden. So ist es auch optimal geeignet, um schnell und gezielt Undichtigkeiten für einen gewissen Zeitraum zu beheben, bis die Witterungs-

bedingungen eine fachgerechte Abdichtung mit Vlieseinlage zulassen. Enke Arctic Seal kann auch bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden, solange die Oberfläche frei von Schnee und Eis ist.

Die detaillierte Verarbeitungsanleitung finden Sie unter www.enke-werk.de

Arctic Seal Technische Daten

Basis:	PUR-Prepolymere
Dichte:	ca. 1,27 g/cm ³ bei 20 °C
Zustandsform:	flüssig, thixotrop, faserverstärkt
Hautbildungszeit:	ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF
Farbe:	grau
Lieferform:	3,6 kg Gebinde/ 330 g PE-Kartusche
Verbrauch:	ca. 1,5–3,0 kg/m ² (als Notabdichtung)
Verarbeitung:	kalt mit Pinsel, Kelle oder Spachtel

Arctic Seal Produktvorteile

- lösemittelfrei
- einkomponentig
- einsetzbar bei unter 0 °C
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen möglich
- hochelastisch
- wasserdampfdiffusionsfähig
- nahtlos
- schnelle Regenfestigkeit
- witterungsbeständig
- einfach in der Anwendung

Arctic Seal

Anwendungsbereiche



www.enke-werk.de

Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld

Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850
technik@enke-werk.de

